HANDOUT

Preguntas de Práctica de Cardiología

1 ¿Cuál es la función principal de la aurícula izquierda?

a. Bombear sangre a los pulmones
b. Recibir sangre oxigenada de los pulmones
c. Bombear sangre al cuerpo
d. Recibir sangre desoxigenada del cuerpo

Razonamiento:

2 ¿Qué fase del ciclo cardíaco se representa en esta imagen?

a. Eyección Ventricular
b. Sístole Auricular
c. Diástole Auricular
d. Contracción Isovolumétrica

Razonamiento:

3 ¿Qué se considera una transición normal de la onda R?

a. La onda R se vuelve más grande que la onda S entre V3 y V4
b. La onda R se vuelve más grande que la onda S entre V1 y V2
c. La onda R permanece más pequeña que la onda S en todas las derivaciones precordiales
d. La transición de la onda R ocurre después de la derivación V5

Razonamiento:

4 Una mujer de 32 años acude al consultorio para un chequeo regular. No tiene ninguna queja y menciona que ha comenzado a entrenar para una próxima maratón y se hidrata exclusivamente con soluciones electrolíticas, además de tomar „suplementos electrolíticos“ que le dio otra maratonista. La historia familiar es significativa por hipertensión en ambos padres. Su padre murió de un infarto de miocardio hace unos años. Los signos vitales incluyen una frecuencia cardíaca de 55/min, una frecuencia respiratoria de 16/min, una temperatura de 37.6°C (99.6°F) y una presión arterial de 120/88 mm Hg. Los hallazgos del examen físico están dentro de los límites normales. Se muestra un electrocardiograma (ECG) de rutina.
Las ondas anormales vistas en las derivaciones precordiales del trazado del ECG representan cuál de los siguientes eventos mecánicos?



a. Despolarización ventricular
b. Período entre la despolarización y repolarización ventricular
c. Repolarización ventricular
d. Despolarización auricular

Razonamiento:

5 ¿Cuál es la causa más común de insuficiencia cardíaca?

a. Diabetes
b. Hipertensión
c. Cardiopatía isquémica
d. Valvulopatía cardíaca

Razonamiento:

6 Un hombre de 67 años acude al servicio de urgencias debido a latidos cardíacos acelerados, dificultad para respirar y malestar en el pecho durante las últimas 2 horas. Se sentía bien antes de este episodio y el reposo no mejoró sus síntomas. Tiene diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión que han sido bien controladas. El examen físico muestra una presión arterial de 110/60 mm Hg, un pulso radial irregular con una frecuencia entre 95 y 115/min y una frecuencia respiratoria de 24/min. En la auscultación cardíaca, los ruidos cardíacos son irregulares. Se muestra una tira de ritmo. **¿Cuál es el mecanismo más probable responsable de la arritmia del paciente?**



a. Presencia de una vía de conducción accesoria anormal entre la aurícula y el ventrículo.
b. Disparo rápido desde focos en las venas pulmonares y la aurícula izquierda posterior.
c. Retardo o eliminación de la conducción desde las aurículas a los ventrículos.
d. Disparo rápido desde un foco alrededor de la válvula tricúspide.

Razonamiento:

7 ¿Cuál es la causa más común de infarto de miocardio?

a. Miocarditis
b. Aterosclerosis
c. Hipertensión
d. Miocardiopatía

Razonamiento:

8 Un paciente presenta dolor torácico y elevación del segmento ST en el ECG. ¿Cuál es el diagnóstico probable?

a. Angina inestable
b. Angina estable
c. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST
d. Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST

Razonamiento:

9 ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un betabloqueador selectivo beta-1?

a. Propranolol
b. Atenolol
c. Carvedilol
d. Labetalol

Razonamiento:

10 ¿Qué clase de fármacos se usa comúnmente para tratar la hipertensión bloqueando la angiotensina II?

a. Bloqueadores de los canales de calcio
b. Inhibidores de la ECA
c. Betabloqueadores
d. Diuréticos

Razonamiento:

Notes

Respuestas: 1. B, 2. B, 3. A, 4. C, 5. C, 6. B, 7. C, 8. C, 9. B, 10. B

@lecturio_medico ›
Lecturio Médico ›
lecturio_medical_videos ›
Lecturio Medical ›



Revisa nuestra
Biblioteca de Conceptos
¡REVISA AHORA!



Más Preguntas
de Práctica
¡EMPIEZA TU PRUEBA GRATUITA!